

Nº Evaluación _____
Paciente _____
Fecha _____

1) Grupo Sanguíneo

Sistema de trabajo: Manual Automatizado

- A Rh +
 B Variante D
 AB Rh -
 O

Técnica empleada
<input type="checkbox"/> Tubo
<input type="checkbox"/> Placa
<input type="checkbox"/> Microplaca
<input type="checkbox"/> Tarjeta DiaMed
<input type="checkbox"/> Tarjeta Grifols
<input type="checkbox"/> Tarjeta Ortho
<input type="checkbox"/> Otros
<input type="text"/>

2) Fenotipo

Sistema de trabajo: Manual Automatizado

- | C | c | E | e | K |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> + | <input type="checkbox"/> + |
| <input type="checkbox"/> - | <input type="checkbox"/> - | <input type="checkbox"/> - | <input type="checkbox"/> - | <input type="checkbox"/> - |

Técnica empleada
<input type="checkbox"/> Tubo
<input type="checkbox"/> Placa
<input type="checkbox"/> Microplaca
<input type="checkbox"/> Tarjeta DiaMed
<input type="checkbox"/> Tarjeta Grifols
<input type="checkbox"/> Tarjeta Ortho
<input type="checkbox"/> Otros
<input type="text"/>

3) Escrutinio de Anticuerpos Irregulares

Sistema de trabajo: Manual Automatizado

Escrutinio: Negativo Positivo

Técnicas Empleadas:

Fase de antiglobulina
<input type="checkbox"/> Tubo
<input type="checkbox"/> Tarjeta DiaMed
<input type="checkbox"/> Tarjeta Grifols
<input type="checkbox"/> Tarjeta Ortho
<input type="checkbox"/> PEG (Polietilenoglicol)
<input type="checkbox"/> Otros
<input type="text"/>

Fase enzimática
<input type="checkbox"/> Tubo
<input type="checkbox"/> Tarjeta DiaMed
<input type="checkbox"/> Tarjeta Grifols
<input type="checkbox"/> Tarjeta Ortho
<input type="checkbox"/> Otros
<input type="text"/>

4) Identificación de Anticuerpos Irregulares

Sistema de trabajo: Manual Automatizado

No se realiza en este centro

RH						Kell		Duffy		Kidd	
D	C	c	Cw	E	e	K	k	Fya	Fyb	Jka	Jkb
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lewis		P		Lutheran		MNS			
Lea	Leb	P1		Lua	Lub	M	N	S	s
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Técnicas Empleadas:

Fase de antiglobulina
<input type="checkbox"/> Tubo
<input type="checkbox"/> Tarjeta DiaMed
<input type="checkbox"/> Tarjeta Grifols
<input type="checkbox"/> Tarjeta Ortho
<input type="checkbox"/> PEG (Polietilenoglicol)
<input type="checkbox"/> Otros
<input type="text"/>

Fase enzimática
<input type="checkbox"/> Tubo
<input type="checkbox"/> Tarjeta DiaMed
<input type="checkbox"/> Tarjeta Grifols
<input type="checkbox"/> Tarjeta Ortho
<input type="checkbox"/> Otros
<input type="text"/>

5) Coombs Directo

Sistema de trabajo: Manual Automatizado

Negativo

Positivo

Técnica empleada
<input type="checkbox"/> Tubo
<input type="checkbox"/> Tarjeta DiaMed
<input type="checkbox"/> Tarjeta Grifols
<input type="checkbox"/> Tarjeta Ortho
<input type="checkbox"/> Otros
<input type="text"/>

6) Observaciones